

ЛЕГЕНДА ТИПОВЕ СТЕНИ

ВЪНШНА СТЕНА

- латекс
- вариоименова мазилка и варова шпакловка
- туклена издърка Poroterm 25cm
- минерална вата 10cm
- въздушен напът
- клинкерна облицовка

ВЪТРЕШНА СТЕНА

- латекс
- вариоименова мазилка и варова шпакловка
- туклена издърка 25cm
- вариоименова мазилка и варова шпакловка
- латекс


ВЪТРЕШНА СТОМОНОБЕТОНОВА СТЕНА

- латекс
- вариоименова мазилка и варова шпакловка
- стоманобетонова стена- 30cm
- вариоименова мазилка и варова шпакловка

СЪС-САМОЗАТАВАША СЕ ВРАТА
SS-ДИСТИЛНАТА
EI-ОГЛУШИТЕЛНОСТ
90/210-ШИРИНА/ВИСОЧИНА

ЗАБЕЛЕЖКИ:	ЗАБЕЛЕЖКИ:
Воскени настилки, включително – плетени виволочи настилки и PVC настилки, да бъдат в съответствие с чл. 14, ал. 12, таблица 7, в клас по реакция на огън в евакуационни ст. клетки – B-s1 Воскени стени облицовки, включително МР- облицовка да бъдат в съответствие с чл. 14, ал. 12, таблица 7, в клас по реакция на огън – B-s1, d0 В евакуационни ст. клетки – B-s1, d0 в евакуационни помещения – B-s1, d0	1. Чертежите и предоставената информация е под защита на закона за авторско право. 2. Информацията може да бъде използвана само във връзка с проекта, за който е създадена. 3. Информацията да не е променя, добавя или да се премават точки, по какъвто и да е повод, промени в този проект не могат да се извършват без съгласието на автора на проекта "Ателие Серсиформ – Инженеринг" ООД. 4. Материали, изображения или други данни не могат да се копират за какъвто и да е цел, без предварителното съгласие на "Ателие Серсиформ Инженеринг" ООД.
За всички опции с площ>300m² стени и тавани – D-s2 Воскени настилки на клас по реакция на огън	Размери и мащаби: 5. Воскени размери трябва да се свържат на строителната площадка предначинане на изпълнение за всяко СМР. 6. Да не се мащабират чертежите, размерите са определяни. 7. Воскени размери са в сантиметри освен означените по други начини

За всички офиси с площ от 300м² до 1000м²
стени и тавани - C-s2, d1
подове - без изискване на клас по реакция
на огън



ОБЕКТ	ПРОГРАМНА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ПО № 154, ЗУТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №341/16.12.2015 г. ОФИС СГРАДА С №20,00тм в РАМОНИ НА "ПОЛИГРАФИЯ ОВИС СЕНТЪР" И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУЩЕСТВУВАЩА СУТЕРЕН	
	УПИ II-105, кв. 19, м."Трета извънградска част", гр. София	
ВЪЗПОЖИТЕЛ	"БЛД ОПС ПАРКЪТ - АД"	
	изп. дир. ДИМИТЪР САВОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛ	"АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	
	у.п. Р. СЕРАФИМОВ	
 АТЕЛИЕ SERAFIMOV ENGINEERING	ВОДЕЩА ПРОЕКТНА ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА АВТОР НА ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: арх. Р. СЕРАФИМОВ акт. БРПБ №5-14247/000001/по д. 20.10.02 СЪТРУДНИЦИ: арх. М. ДАСКАЛОВА арх. И. МЛАДЕНОВ	
	ПРОЕКТИ ЧАСТИ: КОНСТРУКЦИИ: инж. И. АЛАШКИ Вик: инж. П. ДОЙЧИНОВ ЕЛЕКТРИЧЕСКА: инж. Е. ФИЛИПОВ ОВК: инж. С. ПЕТЕЛОВ ТЕ: инж. С. ПЕТЕЛОВ ГЕОДЕЗИЯ: инж. Ю. ПОПОВ ПАРКОВОУСТР.: л. арх. Р. ПЕТРОВА ПЕЗ: инж. И. ПОПОВА ПУСО: инж. И. ВАСИЛЕВА ПБ: арх. И. СИМЕОНОВ ПЪТНА И ОД: инж. М. ИВАНОВА	
Земноуловно show Вид: 441 17020 0069 t + 359 2 862 18 78 f + 359 2 862 33 48 F + 359 2 862 38 90 F + 359 2 862 16 14 office@nsa-bg.com www.nsa-bg.com		
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА	МАЩАБ:
ФАЗ:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - ПРЕРАБОТКА	1:100
ЧЕРТЕЖ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 5 ЕТАЖ, КОТА +14.20	
ДАТА:	код на чертежа	
10.12.17:	PO_T-ARCH_PLAN_F5_14.20_100_R03	Ref. No: 000000